

Насосы со встроенным частотным преобразователем TPE серии 2000

> Насос TPE, с регулируемой частотой вращения оснащен электродвигателем со встроенным частотным преобразователем энергоэффективностью IE 3*, оптимален для применения в системах с переменными расходами и напором.



> Оптимальная взаимосочетаемость насоса, электродвигателя, преобразователя частоты, датчиков и системы управления.

> Встроенный датчик перепада давления.



> Коррозионностойкое покрытие, нанесенное методом катафореза.

> Насос проходит обязательные испытания на заводе изготовителе.

> Встроенная система управления обеспечивает возможность диспетчеризации в SCADA.

* IE3 класс энергоэффективности в соответствии с требованиями EuP motor directive



Одинарные насосы TPE Серии 2000 (с датчиком перепада давления), 1450 об/мин

В комплект поставки входит электродвигатель со встроенным частотным преобразователем и ПИ-регулятором, а также система управления электродвигателем.

Поверхность чугунного корпуса насоса имеет коррозионностойкое покрытие, нанесенное методом катафореза.

Насосы с уплотнением **BUBE/BAQE** предназначены для перекачивания технической воды в системах отопления, вентиляции, кондиционирования.

Насосы с уплотнением **RUUE/GQQE** предназначены для перекачивания гликольсодержащих растворов и питьевой воды. При подборе насоса для гликольсодержащих растворов необходимо с помощью программы **WinCAPS** учитывать повышенные значения вязкости и плотности и, если требуется, заказывать выбранный насос с электродвигателем большей мощности (цена - по запросу).

TPE Серии 2000, 1450 об/мин

Группа продукта F 2

Тип продукта	Мощность двигателя P ₂ , кВт	Трубное присоединение	1 x 220-240 В				3 x 380-415 В			
			BUBE/BAQE № продукта	EUR	RUUE/GQQE № продукта	EUR	BUBE/BAQE № продукта	EUR	RUUE/GQQE № продукта	EUR
TPE 32-30/4-S	0,12	DN 32, PN 10	96275703	1854,00	96275705	1882,00	-	-	-	-
TPE 32-40/4-S	0,25	DN 32, PN 10	96275709	2067,00	96275711	2095,00	-	-	-	-
TPE 32-60/4-S	0,25	DN 32, PN 10	96275715	2083,00	96275717	2111,00	-	-	-	-
TPE 32-80/4-S	0,25	DN 32, PN 16	96275721	2310,00	96275723	2368,00	-	-	-	-
TPE 32-100/4-S	0,37	DN 32, PN 16	96275727	2334,00	96275729	2391,00	-	-	-	-
TPE 32-120/4-S	0,55	DN 32, PN 16	96275733	2400,00	96275735	2457,00	96375253	2704,00	96375255	2761,00
TPE 40-30/4-S	0,12	DN 40, PN 10	96275739	1961,00	96275741	1989,00	-	-	-	-
TPE 40-60/4-S	0,25	DN 40, PN 10	96275745	2071,00	96275747	2097,00	-	-	-	-
TPE 40-90/4-S	0,25	DN 40, PN 10	96275751	2072,00	96275753	2098,00	-	-	-	-
TPE 40-100/4-S	0,55	DN 40, PN 16	96275757	2522,00	96275759	2579,00	96375265	2829,00	96375267	2886,00
TPE 40-130/4-S	0,75	DN 40, PN 16	96275763	2585,00	96275765	2642,00	96275769	2866,00	96275771	2924,00
TPE 40-160/4-S	1,1	DN 40, PN 16	-	-	-	-	96275775	3406,00	96275777	3464,00
TPE 50-30/4-S	0,25	DN 50, PN 10	96275781	2082,00	96275783	2108,00	-	-	-	-
TPE 50-60/4-S	0,37	DN 50, PN 10	96275787	2295,00	96275789	2321,00	-	-	-	-
TPE 50-90/4-S	0,55	DN 50, PN 16	96275793	2638,00	96275795	2696,00	96375277	2949,00	96375279	3007,00
TPE 50-110/4-S	0,75	DN 50, PN 16	96275799	2743,00	96275801	2800,00	96275805	3021,00	96275807	3078,00
TPE 50-130/4-S	1,1	DN 50, PN 16	-	-	-	-	96275811	3436,00	96275813	3494,00
TPE 50-160/4-S	1,5	DN 50, PN 16	-	-	-	-	96275817	3842,00	96275819	3902,00
TPE 50-190/4-S	2,2	DN 50, PN 16	-	-	-	-	96275823	4168,00	96275825	4228,00
TPE 50-230/4-S	3,0	DN 50, PN 16	-	-	-	-	96275829	4508,00	96275831	4568,00
TPE 65-30/4-S	0,25	DN 65, PN 10	96275835	2308,00	96275837	2334,00	-	-	-	-
TPE 65-60/4-S	0,55	DN 65, PN 10	96275841	2444,00	96275843	2469,00	96375229	2740,00	96375231	2765,00
TPE 65-90/4-S	0,75	DN 65, PN 16	96275847	2764,00	96275849	2821,00	96275853	3042,00	96275855	3099,00
TPE 65-110/4-S	1,1	DN 65, PN 16	-	-	-	-	96275931	3445,00	96275933	3503,00
TPE 65-130/4-S	1,5	DN 65, PN 16	-	-	-	-	96275859	3810,00	96275861	3869,00
TPE 65-150/4-S	2,2	DN 65, PN 16	-	-	-	-	96275865	4200,00	96275867	4258,00
TPE 65-170/4-S	3,0	DN 65, PN 16	-	-	-	-	96275871	4631,00	96275873	4691,00
TPE 65-240/4-S	4,0	DN 65, PN 16	-	-	-	-	96275877	5059,00	96275879	5119,00
TPE 80-30/4-S	0,37	DN 80, PN 10	96275889	2492,00	96275891	2516,00	-	-	-	-
TPE 80-60/4-S	0,75	DN 80, PN 10	96275901	2797,00	96275903	2822,00	96275913	3067,00	96275915	3092,00
TPE 80-70/4-S	1,1	DN 80, PN 16	-	-	-	-	96275919	3602,00	96275921	3662,00
TPE 80-90/4-S	1,5	DN 80, PN 16	-	-	-	-	96275925	3884,00	96275927	3943,00
TPE 80-110/4-S	2,2	DN 80, PN 16	-	-	-	-	96275937	4284,00	96275939	4343,00
TPE 80-150/4-S	3,0	DN 80, PN 16	-	-	-	-	96275943	4672,00	96275945	4732,00
TPE 80-170/4-S	4,0	DN 80, PN 16	-	-	-	-	96275949	5307,00	96275951	5367,00
TPE 80-240/4-S	5,5	DN 80, PN 16	-	-	-	-	96275955	5701,00	96275957	5794,00
TPE 80-270/4-S	7,5	DN 80, PN 16	-	-	-	-	96900291	5992,00	96890952	6086,00
TPE 80-340/4-S	11,0	DN 80, PN 16	-	-	-	-	96275967	7288,00	96275969	7382,00

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Одинарные насосы TPE Серии 2000 (с датчиком перепада давления), 1450 об/мин

В комплект поставки входит электродвигатель со встроенным частотным преобразователем и ПИ-регулятором, а также система управления электродвигателем.

Поверхность чугунного корпуса насоса имеет коррозионностойкое покрытие, нанесенное методом катафореза.

Насосы с уплотнением **BUBE/BAQE** предназначены для перекачивания технической воды в системах отопления, вентиляции, кондиционирования.

Насосы с уплотнением **RUUE/GQQE** предназначены для перекачивания гликольсодержащих растворов и питьевой воды. При подборе насоса для гликольсодержащих растворов необходимо с помощью программы **WinCAPS** учитывать повышенные значения вязкости и плотности и, если требуется, заказывать выбранный насос с электродвигателем большей мощности (цена - по запросу).



TPE Серии 2000, 1450 об/мин

Группа продукта F 2

Тип продукта	Мощность двигателя P ₂ , кВт	Трубное присоединение	1 x 220-240 В				3 x 380-415 В			
			BUBE/BAQE № продукта	EUR	RUUE/GQQE № продукта	EUR	BUBE/BAQE № продукта	EUR	RUUE/GQQE № продукта	EUR
TPE 100-30/4-S	0,55	DN 100, PN 10	96275979	2874,00	96275981	2898,00	96375235	3585,00	96375237	3612,00
TPE 100-60/4-S	1,1	DN 100, PN 10	-	-	-	-	96275991	3988,00	96275993	4016,00
TPE 100-70/4-S	1,5	DN 100, PN 16	-	-	-	-	96276009	4181,00	96276011	4238,00
TPE 100-90/4-S	2,2	DN 100, PN 16	-	-	-	-	96276015	4600,00	96276017	4657,00
TPE 100-110/4-S	3,0	DN 100, PN 16	-	-	-	-	96276021	4924,00	96276023	4981,00
TPE 100-130/4-S	4,0	DN 100, PN 16	-	-	-	-	96276027	5351,00	96276029	5442,00
TPE 100-170/4-S	5,5	DN 100, PN 16	-	-	-	-	96276033	5944,00	96276035	6035,00
TPE 100-200/4-S	7,5	DN 100, PN 16	-	-	-	-	96890957	6510,00	96890958	6604,00
TPE 100-250/4-S	11,0	DN 100, PN 16	-	-	-	-	96276045	8081,00	96276047	8178,00
TPE 100-330/4-S	15,0	DN 100, PN 16	-	-	-	-	96276051	9101,00	96276053	9197,00
TPE 100-370/4-S	18,5	DN 100, PN 16	-	-	-	-	96276057	10481,00	96276059	10577,00
TPE 125-110/4-S	4,0	DN 125, PN 16	-	-	-	-	96276069	5571,00	96276071	5662,00
TPE 125-130/4-S	5,5	DN 125, PN 16	-	-	-	-	96276075	6031,00	96276077	6122,00
TPE 125-160/4-S	7,5	DN 125, PN 16	-	-	-	-	96890954	7442,00	96900332	7538,00
TPE 125-210/4-S	11,0	DN 125, PN 16	-	-	-	-	96276087	8389,00	96276089	8485,00
TPE 125-250/4-S	15,0	DN 125, PN 16	-	-	-	-	96276093	9316,00	96276095	9413,00
TPE 125-320/4-S	18,5	DN 125, PN 16	-	-	-	-	96276099	10666,00	96276101	10762,00
TPE 150-130/4-S	7,5	DN 125, PN 16	-	-	-	-	96898564	7903,00	96898950	8000,00
TPE 150-160/4-S	11,0	DN 125, PN 16	-	-	-	-	96382686	9005,00	96382688	9101,00
TPE 150-200/4-S	15,0	DN 125, PN 16	-	-	-	-	96382689	9932,00	96382691	10029,00
TPE 150-220/4-S	18,5	DN 125, PN 16	-	-	-	-	96382692	11158,00	96382694	11255,00
TPE 150-260/4-S	18,5	DN 125, PN 16	-	-	-	-	96306143	11768,00	96306327	11984,00

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2012 года



Одинарные насосы TPE Серии 2000 (с датчиком перепада давления), 2900 об/мин

В комплект поставки входит электродвигатель со встроенным частотным преобразователем и ПИ-регулятором, а также система управления электродвигателем.

Поверхность чугунного корпуса насоса имеет коррозионностойкое покрытие, нанесенное методом катафореза.

Насосы с уплотнением **BUBE/BAQE** предназначены для перекачивания технической воды в системах отопления, вентиляции, кондиционирования.

Насосы с уплотнением **RUUE/GQQE** предназначены для перекачивания гликольсодержащих растворов и питьевой воды. При подборе насоса для гликольсодержащих растворов необходимо с помощью программы **WinCAPS** учитывать повышенные значения вязкости и плотности и, если требуется, заказывать выбранный насос с электродвигателем большей мощности (цена - по запросу).

4

TPE Серии 2000, 2900 об/мин

Группа продукта F 2

Тип продукта	Мощность двигателя P ₂ , кВт	Трубное присоединение	1 x 220-240 В				3 x 380-415 В			
			BUBE/BAQE № продукта	EUR	RUUE/GQQE № продукта	EUR	BUBE/BAQE № продукта	EUR	RUUE/GQQE № продукта	EUR
TPE 32-60/2-S	0,25	DN 32, PN 10	96275343	1988,00	96275345	2016,00	-	-	-	-
TPE 32-120/2-S	0,37	DN 32, PN 06/10	96275349	2036,00	96275351	2036,00	-	-	-	-
TPE 32-150/2-S	0,37	DN 32, PN 06/10	96275355	2036,00	96275357	2036,00	-	-	-	-
TPE 32-180/2-S	0,55	DN 32, PN 06/10	96275361	2107,00	96275363	2107,00	-	-	-	-
TPE 32-200/2-S	1,1	DN 32, PN 16	96275379	2445,00	96275381	2445,00	96275385	2727,00	96275387	2784,00
TPE 32-230/2-S	0,75	DN 32, PN 16	96275367	2232,00	96275369	2232,00	96275373	2506,00	96275375	2532,00
TPE 32-250/2-S	1,5	DN 32, PN 16	-	-	-	-	96275391	3370,00	96275393	3429,00
TPE 32-320/2-S	2,2	DN 32, PN 16	-	-	-	-	96581031	3535,00	96581030	3592,00
TPE 32-380/2-S	3,0	DN 32, PN 16	-	-	-	-	96397009	3801,00	96397011	3858,00
TPE 32-460/2-S	4,0	DN 32, PN 16	-	-	-	-	96397012	4146,00	96397014	4203,00
TPE 32-580/2-S	5,5	DN 32, PN 16	-	-	-	-	96397015	4776,00	96397017	4833,00
TPE 40-60/2-S	0,25	DN 40, PN 10	96275409	1939,00	96275411	1939,00	-	-	-	-
TPE 40-120/2-S	0,37	DN 40, PN 10	96275415	2132,00	96275417	2132,00	-	-	-	-
TPE 40-180/2-S	0,55	DN 40, PN 10	96275421	2200,00	96275423	2200,00	-	-	-	-
TPE 40-190/2-S	0,75	DN 40, PN 10	96275427	2237,00	96275429	2237,00	96275433	2501,00	96275435	2526,00
TPE 40-230/2-S	1,1	DN 40, PN 10	96275439	2341,00	96275441	2341,00	96275445	2664,00	96275447	2690,00
TPE 40-240/2-S	2,2	DN 40, PN 16	-	-	-	-	96275457	3658,00	96275459	3716,00
TPE 40-270/2-S	1,5	DN 40, PN 16	-	-	-	-	96275451	3166,00	96275453	3192,00
TPE 40-300/2-S	3	DN 40, PN 16	-	-	-	-	96275463	3948,00	96275465	4007,00
TPE 40-360/2-S	4	DN 40, PN 16	-	-	-	-	96397018	4397,00	96397020	4455,00
TPE 40-470/2-S	5,5	DN 40, PN 16	-	-	-	-	96397021	5060,00	96397023	5117,00
TPE 40-580/2-S	7,5	DN 40, PN 16	-	-	-	-	96397024	5569,00	96397026	5627,00
TPE 50-60/2-S	0,37	DN 50, PN 10	96275469	2133,00	96275471	2133,00	-	-	-	-
TPE 50-120/2-S	0,75	DN 50, PN 10	96275475	2294,00	96275477	2294,00	96275481	2565,00	96275483	2590,00
TPE 50-160/2-S	1,1	DN 50, PN 16	96275499	2584,00	96275501	2584,00	96275505	2866,00	96275507	2923,00
TPE 50-180/2-S	0,75	DN 50, PN 10	96275487	2358,00	96275489	2358,00	96275493	2622,00	96275495	2647,00
TPE 50-190/2-S	1,5	DN 50, PN 16	-	-	-	-	96275511	3451,00	96275513	3509,00
TPE 50-240/2-S	2,2	DN 50, PN 16	-	-	-	-	96275517	3800,00	96275519	3860,00
TPE 50-290/2-S	3	DN 50, PN 16	-	-	-	-	96275523	4010,00	96275525	4070,00
TPE 50-360/2-S	4,0	DN 50, PN 16	-	-	-	-	96275529	4547,00	96275531	4606,00
TPE 50-430/2-S	5,5	DN 50, PN 16	-	-	-	-	96397027	5149,00	96397029	5206,00
TPE 50-440/2-S	7,5	DN 50, PN 16	-	-	-	-	96397030	5556,00	96397032	5613,00
TPE 50-570/2-S	11	DN 50, PN 16	-	-	-	-	96397033	6914,00	96397035	6972,00
TPE 50-710/2-S	15	DN 50, PN 16	-	-	-	-	96397036	7749,00	96397038	7808,00
TPE 50-830/2-S	18,5	DN 50, PN 16	-	-	-	-	96397039	9370,00	96397041	9429,00
TPE 50-900/2-S	22	DN 50, PN 16	-	-	-	-	96397042	10571,00	96397044	10630,00

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Одинарные насосы TPE Серии 2000 (с датчиком перепада давления), 2900 об/мин

В комплект поставки входит электродвигатель со встроенным частотным преобразователем и ПИ-регулятором, а также система управления электродвигателем.

Поверхность чугунного корпуса насоса имеет коррозионностойкое покрытие, нанесенное методом катафореза.

Насосы с уплотнением **BUBE/BAQE** предназначены для перекачивания технической воды в системах отопления, вентиляции, кондиционирования.

Насосы с уплотнением **RUUE/GQQE** предназначены для перекачивания гликольсодержащих растворов и питьевой воды. При подборе насоса для гликольсодержащих растворов необходимо с помощью программы **WinCAPS** учитывать повышенные значения вязкости и плотности и, если требуется, заказывать выбранный насос с электродвигателем большей мощности (цена - по запросу).



TPE Серии 2000, 2900 об/мин

Группа продукта F 2

Тип продукта	Мощность двигателя P ₂ , кВт	Трубное присоединение	1 x 220-240 В				3 x 380-415 В			
			BUBE/BAQE	EUR	RUUE/GQQE	EUR	BUBE/BAQE	EUR	RUUE/GQQE	EUR
			№ продукта		№ продукта		№ продукта		№ продукта	
TPE 65-60/2-S	0,55	DN 65, PN 10	96275535	2261,00	96275537	2286,00	-	-	-	-
TPE 65-120/2-S	1,1	DN 65, PN 10	96275547	2498,00	96275549	2522,00	96275553	2785,00	96275555	2810,00
TPE 65-180/2-S	1,5	DN 65, PN 10	-	-	-	-	96275559	3208,00	96275561	3232,00
TPE 65-190/2-S	2,2	DN 65, PN 16	-	-	-	-	96275565	3668,00	96275567	3726,00
TPE 65-230/2-S	3,0	DN 65, PN 16	-	-	-	-	96275571	4074,00	96275573	4134,00
TPE 65-260/2-S	4,0	DN 65, PN 16	-	-	-	-	96275577	4671,00	96275579	4732,00
TPE 65-340/2-S	5,5	DN 65, PN 16	-	-	-	-	96275583	5381,00	96275585	5440,00
TPE 65-410/2-S	7,5	DN 65, PN 16	-	-	-	-	96275589	5676,00	96275591	5733,00
TPE 65-460/2-S	11	DN 65, PN 16	-	-	-	-	96581009	7053,00	96397047	7111,00
TPE 65-550/2-S	15	DN 65, PN 16	-	-	-	-	96397048	8184,00	96397050	8243,00
TPE 65-660/2-S	18,5	DN 65, PN 16	-	-	-	-	96397051	9669,00	96397053	9728,00
TPE 65-720/2-S	22	DN 65, PN 16	-	-	-	-	96397054	10769,00	96397056	10828,00
TPE 80-120/2-S	1,5	DN 80, PN 10	-	-	-	-	96275601	3623,00	96275603	3649,00
TPE 80-140/2-S	2,2	DN 80, PN 16	-	-	-	-	96275607	3738,00	96275609	3796,00
TPE 80-180/2-S	3,0	DN 80, PN 16	-	-	-	-	96275613	4186,00	96275615	4246,00
TPE 80-210/2-S	4,0	DN 80, PN 16	-	-	-	-	96275619	4427,00	96275621	4483,00
TPE 80-240/2-S	5,5	DN 80, PN 16	-	-	-	-	96275625	5409,00	96275627	5467,00
TPE 80-250/2-S	7,5	DN 80, PN 16	-	-	-	-	96275631	5798,00	96275633	5856,00
TPE 80-330/2-S	11,0	DN 80, PN 16	-	-	-	-	96275637	7134,00	96275639	7193,00
TPE 80-400/2-S	15,0	DN 80, PN 16	-	-	-	-	96275643	7706,00	96275645	7765,00
TPE 80-520/2-S	15,5	DN 80, PN 16	-	-	-	-	96397057	9326,00	96397059	9385,00
TPE 80-570/2-S	22	DN 80, PN 16	-	-	-	-	96397060	10952,00	96397062	11010,00
TPE 100-120/2-S	2,2	DN 100, PN 10	-	-	-	-	96275655	4173,00	96275657	4199,00
TPE 100-160/2-S	4,0	DN 100, PN 16	-	-	-	-	96275661	4497,00	96275663	4556,00
TPE 100-200/2-S	5,5	DN 100, PN 16	-	-	-	-	96275667	5236,00	96275669	5295,00
TPE 100-240/2-S	7,5	DN 100, PN 16	-	-	-	-	96275673	5579,00	96275675	5637,00
TPE 100-250/2-S	11,0	DN 100, PN 16	-	-	-	-	96275679	7614,00	96275681	7676,00
TPE 100-310/2-S	15,0	DN 100, PN 16	-	-	-	-	96275685	8661,00	96275687	8723,00
TPE 100-360/2-S	18,5	DN 100, PN 16	-	-	-	-	96275691	10205,00	96275693	10266,00
TPE 100-390/2-S	22,0	DN 100, PN 16	-	-	-	-	96275697	11480,00	96275699	11541,00

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2012 года



Сдвоенные насосы TPED Серии 2000 (с датчиком перепада давления), 1450 об/мин

В комплект поставки входят два электродвигателя со встроенным частотным преобразователем и ПИ-регулятором, а также система управления двумя электродвигателями.

Поверхность чугунного корпуса насоса имеет коррозионностойкое покрытие, нанесенное методом катафореза.

Насосы с уплотнением **BUBE/BAQE** предназначены для перекачивания технической воды в системах отопления, вентиляции, кондиционирования.

Насосы с уплотнением **RUUE/GQQE** предназначены для перекачивания гликольсодержащих растворов и питьевой воды. При подборе насоса для гликольсодержащих растворов необходимо с помощью программы **WinCAPS** учитывать повышенные значения вязкости и плотности и, если требуется, заказывать выбранный насос с электродвигателем большей мощности (цена - по запросу).

4

TPED серии 2000, 1450 об/мин

Группа продукта F 2

Тип продукта	Мощность двигателя P ₂ , кВт	Трубное присоединение	1 x 220-240 В				3 x 380-415 В			
			BUBE/BAQE № продукта	EUR	RUUE/GQQE № продукта	EUR	BUBE/BAQE № продукта	EUR	RUUE/GQQE № продукта	EUR
TPED 32-30/4-S	0,12	DN 32, PN 10	96275706	3233,00	96275708	3292,00	-	-	-	-
TPED 32-40/4-S	0,25	DN 32, PN 10	96275712	3674,00	96275714	3733,00	-	-	-	-
TPED 32-60/4-S	0,25	DN 32, PN 10	96275718	3706,00	96275720	3766,00	-	-	-	-
TPED 32-80/4-S	0,25	DN 32, PN 16	96275724	4201,00	96275726	4322,00	-	-	-	-
TPED 32-100/4-S	0,37	DN 32, PN 16	96275730	4207,00	96275732	4325,00	-	-	-	-
TPED 32-120/4-S	0,55	DN 32, PN 16	96275736	4187,00	96275738	4300,00	96375256	4895,00	96375258	5008,00
TPED 40-30/4-S	0,12	DN 40, PN 10	96275742	3451,00	96275744	3510,00	-	-	-	-
TPED 40-90/4-S	0,37	DN 40, PN 16	96275754	3854,00	96275756	3912,00	-	-	-	-
TPED 40-100/4-S	0,55	DN 40, PN 16	96275760	4642,00	96275762	4762,00	96375268	5262,00	96375270	5252,00
TPED 40-130/4-S	0,75	DN 40, PN 16	96275766	4776,00	96275768	4897,00	96275772	5367,00	96275774	5289,00
TPED 40-160/4-S	1,1	DN 40, PN 16	-	-	-	-	96275778	6169,00	96275780	6287,00
TPED 50-30/4-S	0,25	DN 50, PN 10	96275784	3876,00	96275786	3934,00	-	-	-	-
TPED 50-60/4-S	0,37	DN 50, PN 10	96275790	3899,00	96275792	3951,00	-	-	-	-
TPED 50-90/4-S	0,55	DN 50, PN 16	96275796	4700,00	96275798	4818,00	96375280	5434,00	96375282	5552,00
TPED 50-110/4-S	0,75	DN 50, PN 16	96275802	4986,00	96275804	5102,00	96275808	5425,00	96275810	5539,00
TPED 50-130/4-S	1,1	DN 50, PN 16	-	-	-	-	96275814	6228,00	96275816	6346,00
TPED 50-160/4-S	1,5	DN 50, PN 16	-	-	-	-	96275820	6853,00	96275822	6971,00
TPED 50-190/4-S	2,2	DN 50, PN 16	-	-	-	-	96275826	7493,00	96275828	7611,00
TPED 50-230/4-S	3,0	DN 50, PN 16	-	-	-	-	96275832	8357,00	96275834	8478,00
TPED 65-30/4-S	0,25	DN 65, PN 10	96275838	4066,00	96275840	4121,00	-	-	-	-
TPED 65-60/4-S	0,55	DN 65, PN 10	96275844	4251,00	96275846	4302,00	96375232	4852,00	96375234	4902,00
TPED 65-90/4-S	0,75	DN 65, PN 10	96275850	5090,00	96275852	5208,00	96275856	5667,00	96275858	5784,00
TPED 65-110/4-S	1,1	DN 65, PN 16	-	-	-	-	96275934	6331,00	96275936	6448,00
TPED 65-130/4-S	1,5	DN 65, PN 16	-	-	-	-	96275862	7069,00	96275864	7186,00
TPED 65-150/4-S	2,2	DN 65, PN 16	-	-	-	-	96275868	7764,00	96275870	7881,00
TPED 65-170/4-S	3,0	DN 65, PN 16	-	-	-	-	96275874	8600,00	96275876	8721,00
TPED 65-240/4-S	4,0	DN 65, PN 16	-	-	-	-	96275880	9451,00	96275882	9572,00
TPED 80-30/4-S	0,37	DN 80, PN 10	96275892	4404,00	96275894	4454,00	-	-	-	-
TPED 80-60/4-S	0,75	DN 80, PN 10	96275904	5058,00	96275906	5110,00	96275916	5620,00	96275918	5672,00
TPED 80-70/4-S	1,1	DN 80, PN 16	-	-	-	-	96275922	6385,00	96275924	6502,00
TPED 80-90/4-S	1,5	DN 80, PN 16	-	-	-	-	96275928	7122,00	96275930	7240,00
TPED 80-110/4-S	2,2	DN 80, PN 16	-	-	-	-	96275940	7924,00	96275942	8041,00
TPED 80-150/4-S	3,0	DN 80, PN 16	-	-	-	-	96275946	8905,00	96275948	9029,00
TPED 80-170/4-S	4,0	DN 80, PN 16	-	-	-	-	96275952	9700,00	96275954	9818,00
TPED 80-240/4-S	5,5	DN 80, PN 16	-	-	-	-	96275958	10615,00	96275960	10799,00
TPED 80-270/4-S	7,5	DN 80, PN 16	-	-	-	-	96945880	11175,00	96945844	11361,00
TPED 80-340/4-S	11,0	DN 80, PN 16	-	-	-	-	96945799	13893,00	96945806	14082,00
TPED 100-30/4-S	0,55	DN 100, PN 10	96275982	5341,00	96275984	5393,00	96375241	5812,00	96375243	5862,00
TPED 100-60/4-S	1,1	DN 100, PN 10	-	-	-	-	96275994	6963,00	96275996	7017,00
TPED 100-70/4-S	1,5	DN 100, PN 16	-	-	-	-	96276012	7730,00	96276014	7843,00
TPED 100-90/4-S	2,2	DN 100, PN 16	-	-	-	-	96276018	8570,00	96276020	8684,00
TPED 100-110/4-S	3,0	DN 100, PN 16	-	-	-	-	96276024	9215,00	96276026	9328,00
TPED 100-130/4-S	4,0	DN 100, PN 16	-	-	-	-	96276030	10063,00	96276032	10245,00
TPED 100-170/4-S	5,5	DN 100, PN 16	-	-	-	-	96276036	11007,00	96276038	11188,00
TPED 100-200/4-S	7,5	DN 100, PN 16	-	-	-	-	96945873	12374,00	96945874	12567,00
TPED 100-250/4-S	11,0	DN 100, PN 16	-	-	-	-	96945807	15130,00	96945809	15323,00
TPED 100-330/4-S	15,0	DN 100, PN 16	-	-	-	-	96945814	17119,00	96945816	17312,00
TPED 100-370/4-S	18,5	DN 100, PN 16	-	-	-	-	96945834	19803,00	96945837	19996,00

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Тип продукта	Мощность двигателя P ₂ , кВт	Трубное присоединение	1 x 220-240 В				3 x 380-415 В			
			BUBE/BAQE	EUR	RUUE/GQQE	EUR	BUBE/BAQE	EUR	RUUE/GQQE	EUR
			№ продукта		№ продукта		№ продукта		№ продукта	
TPED 125-110/4-S	4,0	DN 100, PN 16	-	-	-	-	96276072	10279,00	96276074	10461,00
TPED 125-130/4-S	5,5	DN 100, PN 16	-	-	-	-	96276078	11172,00	96276080	11353,00
TPED 125-160/4-S	7,5	DN 125, PN 16	-	-	-	-	96945848	13836,00	96945881	14029,00
TPED 125-210/4-S	11,0	DN 125, PN 16	-	-	-	-	96945811	15715,00	96945813	15908,00
TPED 125-250/4-S	15,0	DN 125, PN 16	-	-	-	-	96945817	17529,00	96945820	17722,00
TPED 125-320/4-S	18,5	DN 125, PN 16	-	-	-	-	96945838	20154,00	96945840	20348,00
TPED 150-130/4-S	7,5	DN 150, PN 16	-	-	-	-	96945877	14714,00	96945879	14906,00
TPED 150-1360/4-S	11,0	DN 150, PN 16	-	-	-	-	96946128	16885,00	96946130	17078,00
TPED 150-200/4-S	15,0	DN 150, PN 16	-	-	-	-	96945821	18698,00	96945833	18891,00
TPED 150-220/4-S	18,5	DN 150, PN 16	-	-	-	-	96945841	21090,00	96945843	21283,00

4

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2012 года



Сдвоенные насосы TPED Серии 2000 (с датчиком перепада давления), 2900 об/мин

В комплект поставки входят два электродвигателя со встроенным частотным преобразователем и ПИ-регулятором, а также система управления двумя электродвигателями.

Поверхность чугунного корпуса насоса имеет коррозионностойкое покрытие, нанесенное методом катафореза.

Насосы с уплотнением **BUBE/BAQE** предназначены для перекачивания технической воды в системах отопления, вентиляции, кондиционирования.

Насосы с уплотнением **RUUE/GQQE** предназначены для перекачивания гликолевых растворов и питьевой воды. При подборе насоса для гликолевых растворов необходимо с помощью программы **WinCAPS** учитывать повышенные значения вязкости и плотности и, если требуется, заказывать выбранный насос с электродвигателем большей мощности (цена - по запросу).

TPED Серии 2000, 2900 об/мин

Группа продукта F 2

Тип продукта	Мощность двигателя P ₂ , кВт	Трубное присоединение	1 x 220-240 В				3 x 380-415 В			
			BUBE/BAQE № продукта	EUR	RUUE/GQQE № продукта	EUR	BUBE/BAQE № продукта	EUR	RUUE/GQQE № продукта	EUR
TPED 32-60/2-S	0,25	DN 32, PN 10	96275346	3513,00	96275348	3572,00	-	-	-	-
TPED 32-120/2-S	0,37	DN 32, PN 10	96275352	3633,00	96275354	3688,00	-	-	-	-
TPED 32-150/2-S	0,37	DN 32, PN 10	96275358	3633,00	96275360	3688,00	-	-	-	-
TPED 32-180/2-S	0,55	DN 32, PN 10	96275364	3886,00	96275366	3942,00	-	-	-	-
TPED 32-200/2-S	1,1	DN 32, PN 16	96275382	4279,00	96275384	4392,00	96275388	4799,00	96275390	4914,00
TPED 32-230/2-S	0,75	DN 32, PN 10	96275370	3942,00	96275372	3994,00	96275376	4457,00	96275378	4506,00
TPED 32-250/2-S	1,5	DN 32, PN 16	-	-	-	-	96275394	5860,00	96275396	5975,00
TPED 32-320/2-S	2,2	DN 32, PN 16	-	-	-	-	96397105	6502,00	96397107	6619,00
TPED 32-380/2-S	3	DN 32, PN 16	-	-	-	-	96397108	7063,00	96397110	7180,00
TPED 32-460/2-S	4	DN 32, PN 16	-	-	-	-	96397111	8052,00	96397113	8172,00
TPED 32-580/2-S	5,5	DN 32, PN 16	-	-	-	-	96397114	9023,00	96397116	9139,00
TPED 40-60/2-S	0,25	DN 40, PN 10	96275412	3432,00	96275414	3487,00	-	-	-	-
TPED 40-120/2-S	0,37	DN 40, PN 10	96275418	3681,00	96275420	3734,00	-	-	-	-
TPED 40-190/2-S	0,75	DN 40, PN 16	96275430	4061,00	96275432	4113,00	96275436	4566,00	96275438	4617,00
TPED 40-230/2-S	1,1	DN 40, PN 16	96275442	4269,00	96275444	4322,00	96275448	4750,00	96275450	4803,00
TPED 40-240/2-S	2,2	DN 40, PN 16	-	-	-	-	96275460	6663,00	96275462	6781,00
TPED 40-270/2-S	1,5	DN 40, PN 16	-	-	-	-	96275454	5491,00	96275456	5541,00
TPED 40-300/2-S	3,0	DN 40, PN 16	-	-	-	-	96275466	7169,00	96275468	7286,00
TPED 40-360/2-S	4,0	DN 40, PN 16	-	-	-	-	96397117	7967,00	96397119	8081,00
TPED 40-470/2-S	5,5	DN 40, PN 16	-	-	-	-	96397120	9485,00	96397122	9599,00
TPED 40-580/2-S	7,5	DN 40, PN 16	-	-	-	-	96397123	10370,00	96397125	10483,00
TPED 50-60/2-S	0,37	DN 50, PN 10	96275472	3730,00	96275474	3784,00	-	-	-	-
TPED 50-120/2-S	0,75	DN 50, PN 10	96275478	3921,00	96275480	3971,00	96275484	4573,00	96275486	4624,00
TPED 50-160/2-S	1,1	DN 50, PN 16	96275502	4609,00	96275504	4724,00	96275508	5203,00	96275510	5320,00
TPED 50-180/2-S	0,75	DN 50, PN 10	96275490	4149,00	96275492	4199,00	96275496	4748,00	96275498	4799,00
TPED 50-190/2-S	1,5	DN 50, PN 16	-	-	-	-	96275514	6025,00	96275516	6138,00
TPED 50-240/2-S	2,2	DN 50, PN 16	-	-	-	-	96275520	6674,00	96275522	6792,00
TPED 50-290/2-S	3,0	DN 50, PN 16	-	-	-	-	96275526	7284,00	96275528	7401,00
TPED 50-360/2-S	4,0	DN 50, PN 16	-	-	-	-	96275532	8339,00	96275534	8457,00
TPED 50-430/2-S	5,5	DN 50, PN 16	-	-	-	-	96397126	9661,00	96397128	9775,00
TPED 50-440/2-S	7,5	DN 50, PN 16	-	-	-	-	96397129	10473,00	96397131	10587,00
TPED 50-570/2-S	11,0	DN 50, PN 16	-	-	-	-	96945756	13009,00	96945758	13124,00
TPED 50-710/2-S	15,0	DN 50, PN 16	-	-	-	-	96945768	14467,00	96945770	14580,00
TPED 50-830/2-S	18,5	DN 50, PN 16	-	-	-	-	96945777	17613,00	96945779	17728,00
TPED 50-900/2-S	22,0	DN 50, PN 16	-	-	-	-	96945789	19951,00	96945791	20065,00
TPED 65-60/2-S	0,55	DN 65, PN 10	96275538	3995,00	96275540	4047,00	-	-	-	-
TPED 65-120/2-S	1,1	DN 65, PN 10	96275550	4896,00	96275552	4952,00	96275556	5396,00	96275558	5452,00
TPED 65-180/2-S	1,5	DN 65, PN 10	-	-	-	-	96275562	6164,00	96275564	6217,00
TPED 65-190/2-S	2,2	DN 65, PN 16	-	-	-	-	96275568	6767,00	96275570	6886,00
TPED 65-230/2-S	3,0	DN 65, PN 16	-	-	-	-	96275574	7401,00	96275576	7520,00
TPED 65-260/2-S	4,0	DN 65, PN 16	-	-	-	-	96275580	8665,00	96275582	8685,00
TPED 65-340/2-S	5,5	DN 65, PN 16	-	-	-	-	96275586	10102,00	96275588	10219,00
TPED 65-410/2-S	7,5	DN 65, PN 16	-	-	-	-	96275592	10964,00	96275594	11082,00
TPED 65-460/2-S	11,0	DN 50, PN 16	-	-	-	-	96945761	13434,00	96945763	13551,00
TPED 65-550/2-S	15,0	DN 50, PN 16	-	-	-	-	96945771	15679,00	96945773	15797,00
TPED 65-660/2-S	18,5	DN 50, PN 16	-	-	-	-	96945780	18634,00	96945782	18752,00
TPED 65-720/2-S	22,0	DN 50, PN 16	-	-	-	-	96945792	20829,00	96945794	20946,00
TPED 80-120/2-S	1,5	DN 80, PN 10	-	-	-	-	96275604	6337,00	96275606	6388,00
TPED 80-140/2-S	2,2	DN 80, PN 16	-	-	-	-	96275610	6909,00	96275612	7028,00

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

TPED Серии 2000, 2900 об/мин

Группа продукта F 2

Тип продукта	Мощность двигателя P ₂ , кВт	Трубное присоединение	1 x 220-240 В				3 x 380-415 В			
			BUBE/BAQE	EUR	RUUE/GQQE	EUR	BUBE/BAQE	EUR	RUUE/GQQE	EUR
			№ продукта		№ продукта		№ продукта		№ продукта	
TPED 80-180/2-S	3,0	DN 80, PN 16	-	-	-	-	96275616	7714,00	96275618	7835,00
TPED 80-210/2-S	4,0	DN 80, PN 16	-	-	-	-	96275622	8231,00	96275624	8344,00
TPED 80-240/2-S	5,5	DN 80, PN 16	-	-	-	-	96275628	10033,00	96275630	10149,00
TPED 80-250/2-S	7,5	DN 80, PN 16	-	-	-	-	96275634	11072,00	96275636	11189,00
TPED 80-330/2-S	11,0	DN 80, PN 16	-	-	-	-	96945749	13763,00	96945752	13882,00
TPED 80-400/2-S	15,0	DN 80, PN 16	-	-	-	-	96945762	14914,00	96945764	15033,00
TPED 80-520/2-S	18,5	DN 80, PN 16	-	-	-	-	96945783	18178,00	96945785	18297,00
TPED 80-570/2-S	22,0	DN 80, PN 16	-	-	-	-	96945796	21452,00	96945798	21571,00
TPED 100-120/2-S	2,2	DN 100, PN 10	-	-	-	-	96275658	7372,00	96275660	7422,00
TPED 100-160/2-S	4,0	DN 100, PN 16	-	-	-	-	96275664	8352,00	96275666	8469,00
TPED 100-200/2-S	5,5	DN 100, PN 16	-	-	-	-	96275670	9813,00	96275672	9931,00
TPED 100-240/2-S	7,5	DN 100, PN 16	-	-	-	-	96275676	10633,00	96275678	10750,00
TPED 100-250/2-S	11,0	DN 100, PN 16	-	-	-	-	96945753	14335,00	96945755	14457,00
TPED 100-310/2-S	15,0	DN 100, PN 16	-	-	-	-	96945765	16386,00	96945767	16508,00
TPED 100-360/2-S	18,5	DN 100, PN 16	-	-	-	-	96945774	19677,00	96945776	19799,00
TPED 100-390/2-S	22,0	DN 100, PN 16	-	-	-	-	96945786	22218,00	96945788	22340,00

4

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2012 года



Одинарные насосы TPE Серии 1000 (без датчика перепада давления), 1450 об/мин

Электродвигатель: со встроенным частотным преобразователем и ПИ-регулятором. Класс защиты IP 55.

Поверхность чугунного корпуса имеет коррозионностойкое покрытие, нанесенное методом катафореза.

Насосы с уплотнением **BUBE/BAQE** предназначены для перекачивания технической воды в системах отопления, вентиляции, кондиционирования.

Насосы с уплотнением **RUUE/GQQE** предназначены для перекачивания гликольсодержащих растворов и питьевой воды. При подборе насоса для гликольсодержащих растворов необходимо с помощью программы **WinCAPS** учитывать повышенные значения вязкости и плотности и, если требуется, заказывать выбранный насос с электродвигателем большей мощности (цена - по запросу).

4

TPE серии 1000, 1450 об/мин

Группа продукта F 2

Тип продукта	Мощность двигателя P ₂ , кВт	Трубное присоединение	1 x 220-240 В				3 x 380-415 В			
			BUBE/BAQE		RUUE/GQQE		BUBE/BAQE		RUUE/GQQE	
			№ продукта	EUR	№ продукта	EUR	№ продукта	EUR	№ продукта	EUR
TPE 32-30/4	0,12	DN 32 PN 10	96535113	1305,00	96535119	1335,00	-	-	-	-
TPE 32-40/4	0,25	DN 32 PN 10	96535126	1533,00	96535128	1562,00	-	-	-	-
TPE 32-60/4	0,25	DN 32 PN 10	96535129	1550,00	96535131	1580,00	-	-	-	-
TPE 32-80/4	0,25	DN 32 PN 16	96112806	1693,00	96112809	1750,00	-	-	-	-
TPE 32-100/4	0,37	DN 32 PN 16	96112807	1744,00	96112810	1801,00	-	-	-	-
TPE 32-120/4	0,55	DN 32 PN 16	96112808	1810,00	96112811	1867,00	96375247	2114,00	96375249	2170,00
TPE 40-30/4	0,12	DN 40 PN 10	96535154	1420,00	96535156	1449,00	-	-	-	-
TPE 40-60/4	0,25	DN 40 PN 10	96535157	1532,00	96535159	1558,00	-	-	-	-
TPE 40-90/4	0,25	DN 40 PN 10	96535161	1533,00	96535163	1560,00	-	-	-	-
TPE 40-100/4	0,55	DN 40 PN 16	96112842	1902,00	96112844	1958,00	96375259	2258,00	96375261	2317,00
TPE 40-130/4	0,75	DN 40 PN 16	96112843	1964,00	96112845	2021,00	96276123	2296,00	96276125	2254,00
TPE 40-160/4	1,1	DN 40 PN 16	-	-	-	-	96096401	2794,00	96096402	2853,00
TPE 50-30/4	0,25	DN 50 PN 10	96535182	1543,00	96535184	1570,00	-	-	-	-
TPE 50-60/4	0,37	DN 50 PN 10	96455032	1698,00	96455037	1724,00	-	-	-	-
TPE 50-90/4	0,55	DN 50 PN 16	96112878	1985,00	96112880	2042,00	96375271	2373,00	96375273	2431,00
TPE 50-110/4	0,75	DN 50 PN 16	96112879	2153,00	96112881	2210,00	96276141	2490,00	96276143	2548,00
TPE 50-130/4	1,1	DN 50 PN 16	-	-	-	-	96096533	2790,00	96096537	2848,00
TPE 50-160/4	1,5	DN 50 PN 16	-	-	-	-	96096534	3215,00	96096538	3275,00
TPE 50-190/4	2,2	DN 50 PN 16	-	-	-	-	96096535	3541,00	96096539	3601,00
TPE 50-230/4	3	DN 50 PN 16	-	-	-	-	96096536	3881,00	96096540	3941,00
TPE 65-30/4	0,25	DN 65 PN 10	96535189	1704,00	96535201	1730,00	-	-	-	-
TPE 65-60/4	0,55	DN 65 PN 10	96455033	1869,00	96455038	1894,00	96551849	2165,00	96551871	2190,00
TPE 65-90/4	0,75	DN 65 PN 16	96112902	2174,00	96112903	2230,00	96276171	2511,00	96276173	2569,00
TPE 65-110/4	1,1	DN 65 PN 16	-	-	-	-	96096689	2875,00	96096694	2934,00
TPE 65-130/4	1,5	DN 65 PN 16	-	-	-	-	96096690	3245,00	96096695	3304,00
TPE 65-150/4	2,2	DN 65 PN 16	-	-	-	-	96096691	3639,00	96096696	3698,00
TPE 65-170/4	3	DN 65 PN 16	-	-	-	-	96096692	4003,00	96096697	4064,00
TPE 65-240/4	4	DN 65 PN 16	-	-	-	-	96096693	4432,00	96096698	4492,00
TPE 80-30/4	0,37	DN 80 PN 10	96535202	1931,00	96535204	1955,00	-	-	-	-
TPE 80-60/4	0,75	DN 80 PN 10	96455034	2169,00	96455039	2194,00	96276177	2586,00	96276179	2612,00
TPE 80-70/4	1,1	DN 80 PN 16	-	-	-	-	96110167	2902,00	96110175	2961,00
TPE 80-90/4	1,5	DN 80 PN 16	-	-	-	-	96110168	3272,00	96110176	3331,00
TPE 80-110/4	2,2	DN 80 PN 16	-	-	-	-	96110169	3672,00	96110177	3731,00
TPE 80-150/4	3	DN 80 PN 16	-	-	-	-	96110170	3946,00	96110178	4005,00
TPE 80-170/4	4	DN 80 PN 16	-	-	-	-	96110171	4566,00	96110179	4624,00
TPE 80-240/4	5,5	DN 80 PN 16	-	-	-	-	96110172	5159,00	96110180	5253,00
TPE 80-270/4	7,5	DN 80 PN 16	-	-	-	-	96898977	5706,00	96898978	5845,00
TPE 80-340/4	11	DN 80 PN 16	-	-	-	-	96110174	7018,00	96110182	7117,00

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Одинарные насосы TPE Серии 1000 (без датчика перепада давления), 1450 об/мин

Электродвигатель: со встроенным частотным преобразователем и ПИ-регулятором. Класс защиты IP 55.

Поверхность чугунного корпуса имеет коррозионностойкое покрытие, нанесенное методом катафореза.

Насосы с уплотнением **BUBE/BAQE** предназначены для перекачивания технической воды в системах отопления, вентиляции, кондиционирования.

Насосы с уплотнением **RUUE/GQQE** предназначены для перекачивания гликольсодержащих растворов и питьевой воды. При подборе насоса для гликольсодержащих растворов необходимо с помощью программы **WinCAPS** учитывать повышенные значения вязкости и плотности и, если требуется, заказывать выбранный насос с электродвигателем большей мощности (цена - по запросу).



TPE серии 1000, 1450 об/мин

Группа продукта F 2

Тип продукта	Мощность двигателя P ₂ , кВт	Трубное присоединение	1 x 220-240 В				3 x 380-415 В			
			BUBE/BAQE		RUUE/GQQE		BUBE/BAQE		RUUE/GQQE	
			№ продукта	EUR	№ продукта	EUR	№ продукта	EUR	№ продукта	EUR
TPE 100-30/4	0,55	DN 100 PN 10	96535208	2313,00	96535230	2337,00	96551872	2601,00	96551874	2626,00
TPE 100-60/4	1,1	DN 100 PN 10	-	-	-	-	96428946	3352,00	96439050	3379,00
TPE 100-70/4	1,5	DN 100 PN 16	-	-	-	-	96110377	3590,00	96110387	3647,00
TPE 100-90/4	2,2	DN 100 PN 16	-	-	-	-	96110378	4010,00	96110388	4067,00
TPE 100-110/4	3	DN 100 PN 16	-	-	-	-	96110379	4385,00	96110389	4443,00
TPE 100-130/4	4	DN 100 PN 16	-	-	-	-	96110380	4935,00	96110390	5029,00
TPE 100-170/4	5,5	DN 100 PN 16	-	-	-	-	96110381	5550,00	96110391	5644,00
TPE 100-200/4	7,5	DN 100 PN 16	-	-	-	-	96899005	6200,00	96899006	6299,00
TPE 100-250/4	11	DN 100 PN 16	-	-	-	-	96110383	7645,00	96110393	7744,00
TPE 100-330/4	15	DN 100 PN 16	-	-	-	-	96110384	8691,00	96110394	8790,00
TPE 100-370/4	18,5	DN 100 PN 16	-	-	-	-	96110385	10106,00	96110395	10205,00
TPE 125-70/4	2,2	DN 125 PN 16	-	-	-	-	95046203	4184,00	97927515	4244,00
TPE 125-90/4	3	DN 125 PN 16	-	-	-	-	95046202	4663,00	97927514	4723,00
TPE 125-100/4	4	DN 125 PN 16	-	-	-	-	95046201	5154,00	97927513	5214,00
TPE 125-110/4	4	DN 125 PN 16	-	-	-	-	96110517	4981,00	96110524	5072,00
TPE 125-130/4	5,5	DN 125 PN 16	-	-	-	-	96110518	5440,00	96110525	5531,00
TPE 125-160/4	7,5	DN 125 PN 16	-	-	-	-	96899024	6814,00	96899025	6911,00
TPE 125-210/4	11	DN 125 PN 16	-	-	-	-	96110520	7762,00	96110527	7858,00
TPE 125-250/4	15	DN 125 PN 16	-	-	-	-	96110521	8912,00	96110528	9011,00
TPE 125-320/4	18,5	DN 125 PN 16	-	-	-	-	96110522	10296,00	96110529	10397,00
TPE 150-100/4	5,5	DN 150 PN 16	-	-	-	-	95046212	6863,00	97927518	6973,00
TPE 150-130/4	7,5	DN 150 PN 16	-	-	-	-	96899044	7276,00	96899045	7373,00
TPE 150-140/4	7,5	DN 150 PN 16	-	-	-	-	95046211	7416,00	97927517	7518,00
TPE 150-150/4	11	DN 150 PN 16	-	-	-	-	95046210	8562,00	97927516	8664,00
TPE 150-160/4	11	DN 150 PN 16	-	-	-	-	96110616	8377,00	96110621	8474,00
TPE 150-200/4	15	DN 150 PN 16	-	-	-	-	96110617	9544,00	96110622	9643,00
TPE 150-220/4	18,5	DN 150 PN 16	-	-	-	-	96110618	10801,00	96110623	10900,00
TPE 150-260/4	18,5	DN 150 PN 16	-	-	-	-	96306127	11426,00	96306295	11648,00
TPE 200-50/4	4,0	DN 200 PN 16	-	-	-	-	95046223	6730,00	97927523	6837,00
TPE 200-70/4	5,5	DN 200 PN 16	-	-	-	-	95046222	7559,00	97927522	7561,00
TPE 200-90/4	7,5	DN 200 PN 16	-	-	-	-	95046221	8181,00	97927521	8283,00
TPE 200-130/4	11	DN 200 PN 16	-	-	-	-	95046220	9754,00	97927520	9856,00
TPE 200-150/4	15	DN 200 PN 16	-	-	-	-	95046219	10619,00	97927519	10722,00
TPE 200-160/4	15	DN 200 PN 16	-	-	-	-	95046234	10619,00	97927525	10849,00
TPE 200-190/4	18,5	DN 200 PN 16	-	-	-	-	95046233	11552,00	97927524	11780,00

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2012 года



Одинарные насосы TPE Серии 1000 (без датчика перепада давления), 2900 об/мин

Электродвигатель: со встроенным частотным преобразователем и ПИ-регулятором. Класс защиты IP 55.

Поверхность чугунного корпуса имеет коррозионностойкое покрытие, нанесенное методом катафореза.

Насосы с уплотнением **BUBE/BAQE** предназначены для перекачивания технической воды в системах отопления, вентиляции, кондиционирования.

Насосы с уплотнением **RUUE/GQQE** предназначены для перекачивания гликольсодержащих растворов и питьевой воды. При подборе насоса для гликольсодержащих растворов необходимо с помощью программы **WinCAPS** учитывать повышенные значения вязкости и плотности и, если требуется, заказывать выбранный насос с электродвигателем большей мощности (цена - по запросу).

4

TPE серии 1000, 2900 об/мин

Группа продукта F 2

Тип продукта	Мощность двигателя P ₂ , кВт	Трубное присоединение	1 x 220-240 В				3 x 380-415 В			
			BUBE/BAQE		RUUE/GQQE		BUBE/BAQE		RUUE/GQQE	
			№ продукта	EUR	№ продукта	EUR	№ продукта	EUR	№ продукта	EUR
TPE 25-50/2R	0,12	G 1 1/2" PN 10	96533876	1142,00	96533881	1192,00	-	-	-	-
TPE 25-90/2R	0,25	G 1 1/2" PN 10	96458903	1323,00	96458908	1373,00	-	-	-	-
TPE 32-50/2R	0,12	G 2" PN 10	96535037	1236,00	96535039	1286,00	-	-	-	-
TPE 32-60/2	0,25	DN 32 PN 10	96535065	1448,00	96535068	1478,00	-	-	-	-
TPE 32-90/2R	0,25	G 2" PN 10	96458904	1448,00	96458909	1478,00	-	-	-	-
TPE 32-120/2	0,37	DN 32 PN 10	96458905	1439,00	96458910	1465,00	-	-	-	-
TPE 32-150/2	0,37	DN 32 PN 10	96535091	1439,00	96535095	1465,00	-	-	-	-
TPE 32-180/2	0,55	DN 32 PN 10	96463950	1564,00	96463952	1590,00	-	-	-	-
TPE 32-200/2	1,1	DN 32 PN 16	96112794	1854,00	96112795	1911,00	96276111	2164,00	96276113	2223,00
TPE 32-230/2	0,75	DN 32 PN 10	96463953	1650,00	96463955	1676,00	96276117	1972,00	96276119	1998,00
TPE 32-250/2	1,5	DN 32 PN 16	-	-	-	-	96096281	2707,00	96096286	2766,00
TPE 32-320/2	2,2	DN 32 PN 16	-	-	-	-	96096282	2958,00	96096287	3017,00
TPE 32-380/2	3	DN 32 PN 16	-	-	-	-	96096283	3282,00	96096288	3340,00
TPE 32-460/2	4	DN 32 PN 16	-	-	-	-	96096284	3635,00	96096289	3694,00
TPE 32-580/2	5,5	DN 32 PN 16	-	-	-	-	96096285	4280,00	96096290	4339,00
TPE 40-60/2	0,25	DN 40 PN 10	96455035	1343,00	96455040	1369,00	-	-	-	-
TPE 40-90/2	0,25	DN 40 PN 10	96535133	1371,00	96535135	1408,00	-	-	-	-
TPE 40-120/2	0,37	DN 40 PN 10	96455036	1498,00	96455041	1523,00	-	-	-	-
TPE 40-180/2	0,55	DN 40 PN 10	96551834	1612,00	96551836	1637,00	-	-	-	-
TPE 40-190/2	0,75	DN 40 PN 16	96463956	1676,00	96463958	1700,00	96276129	2011,00	96276131	2036,00
TPE 40-230/2	1,1	DN 40 PN 16	96463959	1766,00	96463961	1791,00	96276135	2068,00	96276137	2094,00
TPE 40-240/2	2,2	DN 40 PN 16	-	-	-	-	96096341	3115,00	96096346	3175,00
TPE 40-270/2	1,5	DN 40 PN 16	-	-	-	-	96463962	2570,00	96463966	2596,00
TPE 40-300/2	3	DN 40 PN 16	-	-	-	-	96096342	3336,00	96096347	3395,00
TPE 40-360/2	4	DN 40 PN 16	-	-	-	-	96096343	3839,00	96096348	3897,00
TPE 40-470/2	5,5	DN 40 PN 16	-	-	-	-	96096344	4634,00	96096349	4692,00
TPE 40-580/2	7,5	DN 40 PN 16	-	-	-	-	96096345	5093,00	96096350	5152,00
TPE 50-60/2	0,37	DN 50 PN 10	96535164	1536,00	96535166	1562,00	-	-	-	-
TPE 50-120/2	0,75	DN 50 PN 10	96458906	1679,00	96458911	1703,00	96566722	2065,00	96566724	2091,00
TPE 50-160/2	1,1	DN 50 PN 16	96112866	1994,00	96112867	2050,00	96276153	2308,00	96276155	2367,00
TPE 50-180/2	0,75	DN 50 PN 10	96535168	1796,00	96535181	1821,00	96276159	2085,00	96276161	2110,00
TPE 50-190/2	1,5	DN 50 PN 16	-	-	-	-	96096413	2830,00	96096423	2888,00
TPE 50-240/2	2,2	DN 50 PN 16	-	-	-	-	96096414	3121,00	96096424	3181,00
TPE 50-290/2	3	DN 50 PN 16	-	-	-	-	96096415	3349,00	96096425	3408,00
TPE 50-360/2	4	DN 50 PN 16	-	-	-	-	96096416	3879,00	96096426	3938,00
TPE 50-430/2	5,5	DN 50 PN 16	-	-	-	-	96096417	4726,00	96096427	4785,00
TPE 50-440/2	7,5	DN 50 PN 16	-	-	-	-	96096418	5276,00	96096428	5337,00
TPE 50-570/2	11	DN 50 PN 16	-	-	-	-	96096419	6546,00	96096429	6606,00
TPE 50-710/2	15	DN 50 PN 16	-	-	-	-	96096420	7316,00	96096430	7376,00
TPE 50-830/2	18,5	DN 50 PN 16	-	-	-	-	96096421	8977,00	96096431	9037,00
TPE 50-900/2	22	DN 50 PN 16	-	-	-	-	96096422	10208,00	96096432	10269,00

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Одинарные насосы TPE Серии 1000 (без датчика перепада давления), 2900 об/мин

Электродвигатель: со встроенным частотным преобразователем и ПИ-регулятором. Класс защиты IP 55.

Поверхность чугунного корпуса имеет коррозионностойкое покрытие, нанесенное методом катафореза.

Насосы с уплотнением **BUBE/BAQE** предназначены для перекачивания технической воды в системах отопления, вентиляции, кондиционирования.

Насосы с уплотнением **RUUE/GQQE** предназначены для перекачивания гликольсодержащих растворов и питьевой воды. При подборе насоса для гликольсодержащих растворов необходимо с помощью программы **WinCAPS** учитывать повышенные значения вязкости и плотности и, если требуется, заказывать выбранный насос с электродвигателем большей мощности (цена - по запросу).



TPE серии 1000, 2900 об/мин

Группа продукта F 2

Тип продукта	Мощность двигателя P ₂ , кВт	Трубное присоединение	1 x 220-240 В				3 x 380-415 В			
			BUBE/BAQE		RUUE/GQQE		BUBE/BAQE		RUUE/GQQE	
			№ продукта	EUR	№ продукта	EUR	№ продукта	EUR	№ продукта	EUR
TPE 65-60/2	0,55	DN 65 PN 10	96535185	1646,00	96535188	1670,00	-	-	-	-
TPE 65-120/2	1,1	DN 65 PN 10	96458907	1937,00	96458912	1961,00	96276165	2293,00	96276167	2319,00
TPE 65-180/2	1,5	DN 65 PN 10	-	-	-	-	96534979	2646,00	96534986	2671,00
TPE 65-190/2	2,2	DN 65 PN 16	-	-	-	-	96096581	3050,00	96096590	3109,00
TPE 65-230/2	3	DN 65 PN 16	-	-	-	-	96096582	3363,00	96096591	3422,00
TPE 65-260/2	4	DN 65 PN 16	-	-	-	-	96096583	3888,00	96096592	3946,00
TPE 65-340/2	5,5	DN 65 PN 16	-	-	-	-	96096584	4770,00	96096593	4828,00
TPE 65-410/2	7,5	DN 65 PN 16	-	-	-	-	96096585	5202,00	96096594	5261,00
TPE 65-460/2	11	DN 65 PN 16	-	-	-	-	96096586	6771,00	96096595	6833,00
TPE 65-550/2	15	DN 65 PN 16	-	-	-	-	96096587	7960,00	96096596	8022,00
TPE 65-660/2	18,5	DN 65 PN 16	-	-	-	-	96096588	9521,00	96096597	9583,00
TPE 65-720/2	22	DN 65 PN 16	-	-	-	-	96096589	10678,00	96096598	10740,00
TPE 80-120/2	1,5	DN 80 PN 10	-	-	-	-	96408997	3026,00	96439048	3052,00
TPE 80-140/2	2,2	DN 80 PN 16	-	-	-	-	96110041	3121,00	96110050	3180,00
TPE 80-180/2	3	DN 80 PN 16	-	-	-	-	96110042	3515,00	96110051	3574,00
TPE 80-210/2	4	DN 80 PN 16	-	-	-	-	96110043	3977,00	96110052	4035,00
TPE 80-240/2	5,5	DN 80 PN 16	-	-	-	-	96110044	4797,00	96110053	4855,00
TPE 80-250/2	7,5	DN 80 PN 16	-	-	-	-	96110045	5256,00	96110054	5315,00
TPE 80-330/2	11	DN 80 PN 16	-	-	-	-	96110046	6856,00	96110055	6918,00
TPE 80-400/2	15	DN 80 PN 16	-	-	-	-	96110047	7458,00	96110056	7519,00
TPE 80-520/2	18,5	DN 80 PN 16	-	-	-	-	96110048	9161,00	96110057	9223,00
TPE 80-570/2	22	DN 80 PN 16	-	-	-	-	96110049	10870,00	96110058	10932,00
TPE 100-120/2	2,2	DN 100 PN 10	-	-	-	-	96409001	3577,00	96439052	3603,00
TPE 100-160/2	4	DN 100 PN 16	-	-	-	-	96110279	3983,00	96110286	4043,00
TPE 100-200/2	5,5	DN 100 PN 16	-	-	-	-	96110280	4681,00	96110287	4740,00
TPE 100-240/2	7,5	DN 100 PN 16	-	-	-	-	96110281	5097,00	96110288	5156,00
TPE 100-250/2	11	DN 100 PN 16	-	-	-	-	96110282	6796,00	96110289	6857,00
TPE 100-310/2	15	DN 100 PN 16	-	-	-	-	96110283	8018,00	96110290	8079,00
TPE 100-360/2	18,5	DN 100 PN 16	-	-	-	-	96110284	9693,00	96110291	9754,00
TPE 100-390/2	22	DN 100 PN 16	-	-	-	-	96110285	10984,00	96110292	11046,00

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2012 года



Сдвоенные насосы TPED Серии 1000 (без датчика перепада давления), 1450 об/мин

Электродвигатель: со встроенным частотным преобразователем и ПИ-регулятором. Класс защиты IP 55.

Поверхность чугунного корпуса имеет коррозионностойкое покрытие, нанесенное методом катафореза.

Насосы с уплотнением **BUBE/BAQE** предназначены для перекачивания технической воды в системах отопления, вентиляции кондиционирования.

Насосы с уплотнением **RUUE/GQQE** предназначены для перекачивания гликольсодержащих растворов и питьевой воды. При подборе насоса для гликольсодержащих растворов необходимо с помощью программы **WinCAPS** учитывать повышенные значения вязкости и плотности и, если требуется, заказывать выбранный насос с электродвигателем большей мощности (цена - по запросу).

4

TPED серии 1000, 1450 об/мин

Группа продукта F 2

Тип продукта	Мощность двигателя P ₂ , кВт	Трубное присоединение	1 x 220-240 В				3 x 380-415 В			
			BUBE/BAQE		RUUE/GQQE		BUBE/BAQE		RUUE/GQQE	
			№ продукта	EUR	№ продукта	EUR	№ продукта	EUR	№ продукта	EUR
TPED 32-30/4	0,12	DN 32 PN 10	96540730	2551,00	96540732	2611,00	-	-	-	-
TPED 32-40/4	0,25	DN 32 PN 10	96540733	2992,00	96540735	3051,00	-	-	-	-
TPED 32-60/4	0,25	DN 32 PN 10	96540737	3025,00	96540739	3084,00	-	-	-	-
TPED 32-80/4	0,25	DN 32 PN 16	96112824	3445,00	96112827	3561,00	-	-	-	-
TPED 32-100/4	0,37	DN 32 PN 16	96112825	3552,00	96112828	3668,00	-	-	-	-
TPED 32-120/4	0,55	DN 32 PN 16	96112826	3683,00	96112829	3799,00	96375250	4307,00	96375252	4424,00
TPED 40-30/4	0,12	DN 40 PN 10	96540746	2769,00	96540748	2828,00	-	-	-	-
TPED 40-90/4	0,25	DN 40 PN 10	96540749	3283,00	96540751	3342,00	-	-	-	-
TPED 40-100/4	0,55	DN 40 PN 16	96112854	3869,00	96112856	3986,00	96375262	4494,00	96375264	4610,00
TPED 40-130/4	0,75	DN 40 PN 16	96112855	3999,00	96112857	4115,00	96276126	4568,00	96276128	4685,00
TPED 40-160/4	1,1	DN 40 PN 16	-	-	-	-	96096407	5557,00	96096408	5675,00
TPED 50-30/4	0,25	DN 50 PN 10	96540764	3305,00	96540766	3364,00	-	-	-	-
TPED 50-60/4	0,37	DN 50 PN 10	96486872	3302,00	96486881	3354,00	-	-	-	-
TPED 50-90/4	0,55	DN 50 PN 16	96112890	4039,00	96112892	4155,00	96375274	4663,00	96375276	4780,00
TPED 50-110/4	0,75	DN 50 PN 16	96112891	4382,00	96112893	4498,00	96276144	4952,00	96276146	5067,00
TPED 50-130/4	1,1	DN 50 PN 16	-	-	-	-	96096557	5617,00	96096561	5734,00
TPED 50-160/4	1,5	DN 50 PN 16	-	-	-	-	96096558	6241,00	96096562	6359,00
TPED 50-190/4	2,2	DN 50 PN 16	-	-	-	-	96096559	6881,00	96096563	6999,00
TPED 50-230/4	3	DN 50 PN 16	-	-	-	-	96096560	7541,00	96096564	7659,00
TPED 65-30/4	0,25	DN 65 PN 10	96540822	3484,00	96540824	3539,00	-	-	-	-
TPED 65-60/4	0,55	DN 65 PN 10	96486878	3761,00	96486884	3813,00	96540825	4377,00	96540828	4429,00
TPED 65-90/4	0,75	DN 65 PN 16	96112908	4424,00	96112909	4540,00	96276174	4994,00	96276176	5110,00
TPED 65-110/4	1,1	DN 65 PN 16	-	-	-	-	96096719	5719,00	96096724	5836,00
TPED 65-130/4	1,5	DN 65 PN 16	-	-	-	-	96096720	6457,00	96096725	6574,00
TPED 65-150/4	2,2	DN 65 PN 16	-	-	-	-	96096721	7247,00	96096726	7365,00
TPED 65-170/4	3	DN 65 PN 16	-	-	-	-	96096722	7779,00	96096727	7896,00
TPED 65-240/4	4	DN 65 PN 16	-	-	-	-	96096723	8609,00	96096728	8726,00
TPED 80-30/4	0,37	DN 80 PN 10	96540840	3783,00	96540843	3833,00	-	-	-	-
TPED 80-60/4	0,75	DN 80 PN 10	96486916	4462,00	96486919	4514,00	96276180	5087,00	96276182	5140,00
TPED 80-70/4	1,1	DN 80 PN 16	-	-	-	-	96110223	5773,00	96110231	5890,00
TPED 80-90/4	1,5	DN 80 PN 16	-	-	-	-	96110224	6510,00	96110232	6628,00
TPED 80-110/4	2,2	DN 80 PN 16	-	-	-	-	96110225	7312,00	96110233	7429,00
TPED 80-150/4	3	DN 80 PN 16	-	-	-	-	96110226	8055,00	96110234	8176,00
TPED 80-170/4	4	DN 80 PN 16	-	-	-	-	96110227	9088,00	96110235	9206,00
TPED 80-240/4	5,5	DN 80 PN 16	-	-	-	-	96110228	10262,00	96110236	10450,00
TPED 80-270/4	7,5	DN 80 PN 16	-	-	-	-	96898993	10967,00	96898994	11160,00
TPED 80-340/4	11	DN 80 PN 16	-	-	-	-	96110230	13614,00	96110238	13806,00

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Сдвоенные насосы TPED Серии 1000 (без датчика перепада давления), 1450 об/мин

Электродвигатель: со встроенным частотным преобразователем и ПИ-регулятором. Класс защиты IP 55.

Поверхность чугунного корпуса имеет коррозионностойкое покрытие, нанесенное методом катафореза.

Насосы с уплотнением **BUBE/BAQE** предназначены для перекачивания технической воды в системах отопления, вентиляции кондиционирования.

Насосы с уплотнением **RUUE/GQQE** предназначены для перекачивания гликольсодержащих растворов и питьевой воды. При подборе насоса для гликольсодержащих растворов необходимо с помощью программы **WinCAPS** учитывать повышенные значения вязкости и плотности и, если требуется, заказывать выбранный насос с электродвигателем большей мощности (цена - по запросу).



TPED серии 1000, 1450 об/мин

Группа продукта F 2

Тип продукта	Мощность двигателя P ₂ , кВт	Трубное присоединение	1 x 220-240 В				3 x 380-415 В			
			BUBE/BAQE		RUUE/GQQE		BUBE/BAQE		RUUE/GQQE	
			№ продукта	EUR	№ продукта	EUR	№ продукта	EUR	№ продукта	EUR
TPED 100-30/4	0,55	DN 100 PN 10	96540923	4745,00	96540925	4796,00	96540934	5217,00	96540936	5345,00
TPED 100-60/4	1,1	DN 100 PN 10	-	-	-	-	96510109	6343,00	96510181	6397,00
TPED 100-70/4	1,5	DN 100 PN 16	-	-	-	-	96110447	7682,00	96110457	7804,00
TPED 100-90/4	2,2	DN 100 PN 16	-	-	-	-	96110448	8479,00	96110458	8599,00
TPED 100-110/4	3	DN 100 PN 16	-	-	-	-	96110449	9051,00	96110459	9170,00
TPED 100-130/4	4	DN 100 PN 16	-	-	-	-	96110450	9941,00	96110460	10131,00
TPED 100-170/4	5,5	DN 100 PN 16	-	-	-	-	96110451	10931,00	96110461	11121,00
TPED 100-200/4	7,5	DN 100 PN 16	-	-	-	-	96899011	11895,00	96899012	12091,00
TPED 100-250/4	11	DN 100 PN 16	-	-	-	-	96110453	14686,00	96110463	14882,00
TPED 100-330/4	15	DN 100 PN 16	-	-	-	-	96110454	16915,00	96110464	17113,00
TPED 100-370/4	18,5	DN 100 PN 16	-	-	-	-	96110455	19176,00	96110465	19369,00
TPED 125-110/4	4	DN 125 PN 16	-	-	-	-	96110566	10167,00	96110573	10358,00
TPED 125-130/4	5,5	DN 125 PN 16	-	-	-	-	96110567	11104,00	96110574	11294,00
TPED 125-160/4	7,5	DN 125 PN 16	-	-	-	-	96899032	13209,00	96899033	13402,00
TPED 125-210/4	11	DN 125 PN 16	-	-	-	-	96110569	15279,00	96110576	15474,00
TPED 125-250/4	15	DN 125 PN 16	-	-	-	-	96110570	17115,00	96110577	17311,00
TPED 125-320/4	18,5	DN 125 PN 16	-	-	-	-	96110571	19774,00	96110578	19970,00
TPED 150-130/4	7,5	DN 150 PN 16	-	-	-	-	96899050	14265,00	96899051	14460,00
TPED 150-160/4	11	DN 150 PN 16	-	-	-	-	96110651	16463,00	96110656	16659,00
TPED 150-200/4	15	DN 150 PN 16	-	-	-	-	96110652	18300,00	96110657	18495,00
TPED 150-220/4	18,5	DN 150 PN 16	-	-	-	-	96110653	20722,00	96110658	20917,00

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2012 года



Сдвоенные насосы TPED Серии 1000 (без датчика перепада давления), 2900 об/мин

Электродвигатель: со встроенным частотным преобразователем и ПИ-регулятором. Класс защиты IP 55.

Поверхность чугунного корпуса имеет коррозионностойкое покрытие, нанесенное методом катафореза.

Насосы с уплотнением **BUBE/BAQE** предназначены для перекачивания технической воды в системах отопления, вентиляции, кондиционирования.

Насосы с уплотнением **RUUE/GQQE** предназначены для перекачивания гликолевых растворов и питьевой воды. При подборе насоса для гликолевых растворов необходимо с помощью программы **WinCAPS** учитывать повышенные значения вязкости и плотности и, если требуется, заказывать выбранный насос с электродвигателем большей мощности (цена - по запросу).

TPED серии 1000, 2900 об/мин

Группа продукта F 2

Тип продукта	Мощность двигателя P ₂ , кВт	Трубное присоединение	1 x 220-240 В				3 x 380-415 В			
			BUBE/BAQE		RUUE/GQQE		BUBE/BAQE		RUUE/GQQE	
			№ продукта	EUR	№ продукта	EUR	№ продукта	EUR	№ продукта	EUR
TPED 32-60/2	0,25	DN 32 PN 10	96540056	2831,00	96540712	2890,00	-	-	-	-
TPED 32-120/2	0,37	DN 32 PN 10	96486931	2997,00	96486932	3052,00	-	-	-	-
TPED 32-150/2	0,37	DN 32 PN 10	96540713	2997,00	96540716	3052,00	-	-	-	-
TPED 32-180/2	0,55	DN 32 PN 10	96488580	3250,00	96488582	3305,00	-	-	-	-
TPED 32-200/2	1,1	DN 32 PN 16	96112800	3732,00	96112801	3847,00	96276114	4202,00	96276116	4317,00
TPED 32-230/2	0,75	DN 32 PN 10	96488581	3338,00	96488583	3390,00	96276120	3907,00	96276122	3959,00
TPED 32-250/2	1,5	DN 32 PN 16	-	-	-	-	96096311	5391,00	96096316	5509,00
TPED 32-320/2	2,2	DN 32 PN 16	-	-	-	-	96096312	5890,00	96096317	6007,00
TPED 32-380/2	3	DN 32 PN 16	-	-	-	-	96096313	6538,00	96096318	6655,00
TPED 32-460/2	4	DN 32 PN 16	-	-	-	-	96096314	7243,00	96096319	7361,00
TPED 32-580/2	5,5	DN 32 PN 16	-	-	-	-	96096315	8521,00	96096320	8639,00
TPED 40-60/2	0,25	DN 40 PN 10	96486923	2796,00	96486926	2851,00	-	-	-	-
TPED 40-120/2	0,37	DN 40 PN 10	96486934	3069,00	96486937	3122,00	-	-	-	-
TPED 40-190/2	0,75	DN 40 PN 16	96488586	3464,00	96488588	3516,00	96276132	4026,00	96276134	4078,00
TPED 40-230/2	1,1	DN 40 PN 16	96488587	3565,00	96488600	3617,00	96276138	4138,00	96276140	4191,00
TPED 40-240/2	2,2	DN 40 PN 16	-	-	-	-	96096371	6203,00	96096376	6323,00
TPED 40-270/2	1,5	DN 40 PN 16	-	-	-	-	96467822	4849,00	96467824	4899,00
TPED 40-300/2	3	DN 40 PN 16	-	-	-	-	96096372	6645,00	96096377	6762,00
TPED 40-360/2	4	DN 40 PN 16	-	-	-	-	96096373	7647,00	96096378	7764,00
TPED 40-470/2	5,5	DN 40 PN 16	-	-	-	-	96096374	9220,00	96096379	9338,00
TPED 40-580/2	7,5	DN 40 PN 16	-	-	-	-	96096375	10137,00	96096380	10255,00
TPED 50-60/2	0,37	DN 50 PN 10	96540752	3236,00	96540755	3292,00	-	-	-	-
TPED 50-120/2	0,75	DN 50 PN 10	96486935	3346,00	96486939	3396,00	96566725	4034,00	96566727	4085,00
TPED 50-160/2	1,1	DN 50 PN 16	96112872	4060,00	96112873	4176,00	96276156	4591,00	96276158	4708,00
TPED 50-180/2	0,75	DN 50 PN 10	96540756	3574,00	96540758	3624,00	96276162	4270,00	96276164	4322,00
TPED 50-190/2	1,5	DN 50 PN 16	-	-	-	-	96096473	5633,00	96096483	5751,00
TPED 50-240/2	2,2	DN 50 PN 16	-	-	-	-	96096474	6062,00	96096484	6180,00
TPED 50-290/2	3	DN 50 PN 16	-	-	-	-	96096475	6672,00	96096485	6790,00
TPED 50-360/2	4	DN 50 PN 16	-	-	-	-	96096476	7728,00	96096486	7845,00
TPED 50-430/2	5,5	DN 50 PN 16	-	-	-	-	96096477	9403,00	96096487	9520,00
TPED 50-440/2	7,5	DN 50 PN 16	-	-	-	-	96096478	10245,00	96096488	10362,00
TPED 50-570/2	11	DN 50 PN 16	-	-	-	-	96096479	12714,00	96096489	12832,00
TPED 50-710/2	15	DN 50 PN 16	-	-	-	-	96096480	13868,00	96096490	13983,00
TPED 50-830/2	18,5	DN 50 PN 16	-	-	-	-	96096481	17015,00	96096491	17130,00
TPED 50-900/2	22	DN 50 PN 16	-	-	-	-	96096482	19353,00	96096492	19468,00
TPED 65-60/2	0,55	DN 65 PN 10	96540819	3399,00	96540821	3451,00	-	-	-	-
TPED 65-120/2	1,1	DN 65 PN 10	96486936	4260,00	96486940	4315,00	96276168	4760,00	96276170	4816,00
TPED 65-180/2	1,5	DN 65 PN 10	-	-	-	-	96535006	5560,00	96535008	5613,00
TPED 65-190/2	2,2	DN 65 PN 16	-	-	-	-	96096635	6225,00	96096644	6345,00
TPED 65-230/2	3	DN 65 PN 16	-	-	-	-	96096636	6781,00	96096645	6900,00
TPED 65-260/2	4	DN 65 PN 16	-	-	-	-	96096637	7937,00	96096646	8058,00
TPED 65-340/2	5,5	DN 65 PN 16	-	-	-	-	96096638	9490,00	96096647	9607,00
TPED 65-410/2	7,5	DN 65 PN 16	-	-	-	-	96096639	10352,00	96096648	10470,00
TPED 65-460/2	11	DN 65 PN 16	-	-	-	-	96096640	12822,00	96096649	12939,00
TPED 65-550/2	15	DN 65 PN 16	-	-	-	-	96096641	15067,00	96096650	15185,00
TPED 65-660/2	18,5	DN 65 PN 16	-	-	-	-	96096642	18022,00	96096651	18140,00
TPED 65-720/2	22	DN 65 PN 16	-	-	-	-	96096643	20217,00	96096652	20334,00

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Сдвоенные насосы TPED Серии 1000 (без датчика перепада давления), 2900 об/мин

Электродвигатель: со встроенным частотным преобразователем и ПИ-регулятором. Класс защиты IP 55.

Поверхность чугунного корпуса имеет коррозионностойкое покрытие, нанесенное методом катафореза.

Насосы с уплотнением **BUBE/BAQE** предназначены для перекачивания технической воды в системах отопления, вентиляции, кондиционирования.

Насосы с уплотнением **RUUE/GQQE** предназначены для перекачивания гликольсодержащих растворов и питьевой воды. При подборе насоса для гликольсодержащих растворов необходимо с помощью программы **WinCAPS** учитывать повышенные значения вязкости и плотности и, если требуется, заказывать выбранный насос с электродвигателем большей мощности (цена - по запросу).



TPED серии 1000, 2900 об/мин

Группа продукта F 2

Тип продукта	Мощность двигателя P ₂ , кВт	Трубное присоединение	1 x 220-240 В				3 x 380-415 В			
			BUBE/BAQE		RUUE/GQQE		BUBE/BAQE		RUUE/GQQE	
			№ продукта	EUR	№ продукта	EUR	№ продукта	EUR	№ продукта	EUR
TPED 80-120/2	1,5	DN 80 PN 10	-	-	-	-	96403136	5686,00	96439080	5736,00
TPED 80-140/2	2,2	DN 80 PN 16	-	-	-	-	96110104	6289,00	96110113	6408,00
TPED 80-180/2	3	DN 80 PN 16	-	-	-	-	96110105	6999,00	96110114	7118,00
TPED 80-210/2	4	DN 80 PN 16	-	-	-	-	96110106	8018,00	96110115	8137,00
TPED 80-240/2	5,5	DN 80 PN 16	-	-	-	-	96110107	9666,00	96110116	9780,00
TPED 80-250/2	7,5	DN 80 PN 16	-	-	-	-	96110108	10589,00	96110117	10708,00
TPED 80-330/2	11	DN 80 PN 16	-	-	-	-	96110109	13308,00	96110118	13428,00
TPED 80-400/2	15	DN 80 PN 16	-	-	-	-	96110110	14473,00	96110119	14594,00
TPED 80-520/2	18,5	DN 80 PN 16	-	-	-	-	96110111	18003,00	96110120	18125,00
TPED 80-570/2	22	DN 80 PN 16	-	-	-	-	96110112	21360,00	96110121	21482,00
TPED 100-120/2	2,2	DN 100 PN 10	-	-	-	-	96403144	6790,00	96439082	6841,00
TPED 100-160/2	4	DN 100 PN 16	-	-	-	-	96110328	7740,00	96110335	7857,00
TPED 100-200/2	5,5	DN 100 PN 16	-	-	-	-	96110329	9201,00	96110336	9319,00
TPED 100-240/2	7,5	DN 100 PN 16	-	-	-	-	96110330	10021,00	96110337	10138,00
TPED 100-250/2	11	DN 100 PN 16	-	-	-	-	96110331	13700,00	96110338	13822,00
TPED 100-310/2	15	DN 100 PN 16	-	-	-	-	96110332	15751,00	96110339	15873,00
TPED 100-360/2	18,5	DN 100 PN 16	-	-	-	-	96110333	19041,00	96110340	19163,00
TPED 100-390/2	22	DN 100 PN 16	-	-	-	-	96110334	21583,00	96110341	21705,00

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2012 года

Принадлежности для монтажа

Группа продукта Z

4

Тип продукта	для типоразмера	№ продукта	EUR
Основание для монтажа насоса. Основание входит в комплект поставки насосов TP, TPD, TPE, TPED, оборудованных электродвигателями мощностью от 11,0 кВт и выше			
Основание для одинарных насосов TP серий 100 и 200, а также соответствующих TPE кроме TP(E) 32-50 и TP(E) 32-90	DN 32, DN40, DN 50; TP 65-60/2, TP(E) 65-120/2, TP 65-180/2	96405915	94,00
Основание для одинарных насосов TP серий 100 и 200, а также соответствующих TPE	DN 80, DN 100; TP 65-30/4, TP(E) 65-60/4	96405914	94,00
Основание для одинарных насосов TP серии 300, а также соответствующих TPE	DN 32, DN40, DN 50, DN 65, DN 80; TP(E) 80-XX/2, TP(E) 80-70/4, TP(E) 80-90/4, TP(E) 80-110/4, TP(E) 80-150/4, TP(E) 80-170/4, TP(E) 100-160/2, TP(E) 100-200/2, TP(E) 100-240/2	96525498	102,00
Основание для одинарных насосов TP серии 300, а также соответствующих TPE	TP(E) 80-240/4, TP(E) 80-270/4, TP(E) 80-340/4, TP(E) 100-250/2, TP(E) 100-310/2, TP(E) 100-360/2, TP(E) 100-390/2, TP(E) 100-480/2, TP(E) 100-XX/4 TP(E) 125-XX/4, TP(E) 125-XX/6, TP(E) 150-XX/4, TP(E) 150-XX/6	96536246	104,00
Основание для одинарных насосов TP серии 300, а также соответствующих TPE	TP(E)150-260/4, TP(E) 150-280/4, TP 150-340/4, TP150-390/4, TP(E) 200-180/4, TP 200-XX/4	96306581	366,00
Основание для двойных насосов TPD серии 300, а также соответствующих TPED	DN 32, DN 40, DN 50, DN 65, DN 80; TP(E)D 80-XX/2, TP(E)D 80-70/4, TP(E)D 80-90/4, TP(E)D 80-110/4, TP(E)D 80-150/4, TP(E)D 80-170/4, TP(E)D 100-160/2, TP(E)D 100-200/2, TP(E)D 100-240/2	96489381	104,00
Основание для двойных насосов TPD серии 300, а также соответствующих TPED	TP(E)D 100-250/2, TP(E)D 100-310/2, TP(E)D 100-360/2 TP(E)D 100-390/2, TP(E)D 100-70/4, TP(E)D 100-90/4 TP(E)D 100-110/4, TP(E)D 100-130/4, TP(E)D 100-170/4	96536247	104,00
Основание для двойных насосов TPD серии 300, а также соответствующих TPED	TP(E)D 80-240/4, TP(E)D 80-270/4, TP(E)D 80-340/4, TP(E)D 100-200/4, TP(E)D 100-250/4, TP(E)D 100-330/4, TP(E)D 100-370/4, TP(E)D 100-410/4 TP(E)D 125-XX/4, TP(E)D 125-XX/6, TP(E)D 150-XX/4, TP(E)D 150-XX/6	96536248	109,00
Пробковая плита 400 X 500 X 40	DN 32..DN 80	S1111384	109,00
Пробковая плита 500 X 600 X 40	DN 100	S1111406	156,00
Пробковая плита 500 X 650 X 40	DN 125	S1111422	168,00
Пробковая плита 600 X 750 X 40	DN 150	S1111449	234,00
Пробковая плита 700 X 800 X 40	DN 200	S1111465	292,00
Фундаментные болты (4 шт. в комплекте) M12 x 120 мм	для TP	96549276	58,00
Фундаментные болты (3 шт. в комплекте) M16 x 200 мм	для TP	S1111996	63,00
Глухие фланцы для насосов TPD			
Тип 1		96591261	177,00
Тип 2		00565055	178,00
Тип 3		96495694	174,00
Тип 4		96495695	189,00
Тип 5		96495696	232,00
Тип 6		96525962	189,00
Тип 7		96525963	420,00
Тип 8		96525964	459,00

Фланцы стальные приварные

Группа продукта Z

Тип продукта	Размер	PN 10/16	
		№ продукта	EUR
Фланец стальной приварной в соответствии с DIN 2633 в комплект входит ОДИН!!! фланец с необходимым количеством болтов, гаек и уплотнений	DN 32	96569183*	21,00
	DN 40	96569184*	22,00
	DN 150	96569190	75,00
	DN 200 PN 10/16	96569191	105,00

Фланцы стальные приварные

Группа продукта Z

Тип продукта	Размер	PN 6		PN 10/16		
		№ продукта	EUR	№ продукта	EUR	
Фланцы стальные приварные PN 06 в соответствии с DIN 2631 PN 10/16 в соответствии с DIN 2633 в комплект входят ДВА!!! фланца с необходимым количеством болтов, гаек и уплотнений	DN 32	00539904	27,00	-	-	
	DN 40	00539902	27,00	-	-	
	DN 50	00559902	35,00	DN 50	00549802*	44,00
	DN 65	00549902	34,00	DN 65	00559802	57,00
	DN 80	00569901	46,00	DN 80	00569801	67,00
	DN 100	00579902	55,00	DN 100	00579802	72,00
	-	-	-	DN 125	00ID9073	112,00

* Поддерживается складской запас

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС. Рекомендованные розничные цены.